

JEGYZŐKÖNYV



Törtel Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

2025. március 18. napján tartott

rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Törtel Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2025. március 18-án megtartott 17 óra 05 perckor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén!

Az ülés helye: Törteli Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme (2747 Törtel, Szent István tér 1.)

Jelen vannak: Godó János polgármester,
Godó Jánosné, Képviselő
Nagy Erzsébet, Képviselő
Búcsús Tamás Képviselő
Magyari Tamás, Képviselő
Kónya Miklós, Képviselő

Távolmaradását jelezte: Oltai Péter, Képviselő – munkahelyi elfoglaltság miatt

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Majtényi Erzsébet jegyző,
Perlakiné Somodi Gabriella bizottsági kültag,
Török Csaba bizottsági kültag.

Jegyzőkönyvvezető: Búcsús-Ócsai Anita

Godó János: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképesen kezdi meg munkáját. Egyedül Oltai Péter alpolgármester úr jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

Az ülés napirendjeivel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.

Godó János: szavazásra bocsájta az ülés napirendjét. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

	<u>Napirendi pont</u>	<u>Előterjesztő/Előadó</u>
NYILVÁNOS ÜLÉS		
1	Előterjesztés KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel tárgyában Véleményezi: JÜB, PTFB Határozathozatal: Egyszerű többség	Godó János Polgármester

1. Napirend: Előterjesztés KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel tárgyában

Határozathozatal: Egyszerű többség

Előterjesztő: Godó János

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

Godó János: Ismerteti a napirendi pontot, mely a Képviselő-testületi ülést megelőző együttes Bizottsági ülésen tárgyalta napirendi pont a Külterületi utak fejlesztése című pályázaton való részvétel tárgyában készült. Ma éjfélig kell beadni a pályázatot, melyen szeretnénk részt venni, és ehhez kell a Képviselő-testület döntése. Kéri a Képviselő-testület tagjait a témakörhöz kapcsolódó hozzászólásokat, vélemények közzétételére.

A napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt.

Godó János szavazásra bocsájtja a határozat tervezetét Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú 6 igen szavazattal elfogadta azt, és meghozta határozatát.

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2025. (III. 18.) határozata**

KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel tárgyában

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) **részt kíván venni a „KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése” című pályázaton az alábbi paraméterekkel:**
 - a) A projekt címe: **Törtel külterületi 0408 hrsz-ú út felújítása 2025**
 - b) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: **2747 Törtel, külterület 0408**
 - c) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: **Törtel, külterület 0408**
 - d) A felhívás kódszáma és címe: **KAP-RD43-1-25. kódszámmal nyilvántartott „Külterületi utak fejlesztése”**
 - e) A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően: **47.438.718,- Ft**
 - f) A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel: **47.438.718,- Ft**
 - g) A projekt teljes költségére vonatkozó **önkormányzati önerő** számszerű összege **2.282.090,- Ft és forrásai** (saját forrás)
 - h) A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: **45.641.797,-**
 - i) Az önkormányzat **kötelezettségvállalása arra** vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az **önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.**
- 2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye.

Határidő: folyamatos
Felelős: Godó János polgármester

Godó János	Igen
Búcsús Tamás	Igen
Godó Jánosné	Igen
Kónya Miklós	Igen
Magyar Tamás	Igen
Nagy Erzsébet	Igen

Egyéb felszólalás, kérdés nem volt.

A nyilvános ülést **Godó János** polgármester úr 17:07 perckor bezárja.


Godó János
polgármester




Dr. Majtényi Erzsébet
jegyző



Törtel Község Önkormányzata
Polgármesterétől
2747 Törtel, Szent István tér 1.
Tel: 53/576-010
E-mail: hivatal@tortel.hu

1.

ELŐTERJESZTÉS

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. március 18. napján tartandó rendkívüli ülésére

KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel
tárgyában

Véleményezi: Jogi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Mellékletek: Tervdokumentáció

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya által kérésre került a KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázat. A felhívás Magyarország Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervének (a továbbiakban: KAP ST) keretében a Nemzeti Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által került meghirdetésre.

Törtel Község Önkormányzatának Polgármestere - a Közép-Magyarországi Gazdák Szövetkezete, valamint a Praktika Kft. képviselőivel történt hosszas előkészítő munkát követően – úgy határozott, hogy a pályázaton részt kíván venni, amelyről 2025. január 30. napján a tisztelt Testület is jóváhagyólag határozott elvi döntésével.

A pályázat benyújtásához kiválasztottunk egy kompetens közreműködő szolgáltatót, valamint a műszaki dokumentáció elkészítésére alkalmas szaktudással rendelkező tervezőt, akik a vállalt kötelezettségeiknek ezidáig maradéktalanul eleget is tettek. Ennek eredménye képpen elérkezett a pályázat benyújtásának határideje, amely a mai napon éjfélkor jár le.

Mivel a tervdokumentáció elkészítése időigényes feladat volt, a végleges tényadatok, amelyek mentén a pályázat menyújtásra kerül csak a napokban körvonalazódtak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatóban foglaltak megismerését követően hozza meg döntését arra irányulóan, hogy településünk a pályázaton részt kíván venni, valamint adjon felhatalmazást a Polgármesternek a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére!

Törtel, 2025. március 18.


Godó János
Polgármester



Határozati javaslat:

**Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (III. 18.) határozati javaslata**

**KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése elnevezésű pályázaton való részvétel
tárgyában**

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) részt kíván venni a „KAP-RD43-1-24 külterületi utak fejlesztése” című pályázaton az alábbi paraméterekkel:
 - a) A projekt címe: **Törtel külterületi 0408 hrsz-ú út felújítása 2025**
 - b) A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: **2747 Törtel, külterület 0408**
 - c) A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: **Törtel, külterület 0408**
 - d) A felhívás kódszáma és címe: **KAP-RD43-1-25. kódszámmal nyilvántartott „Külterületi utak fejlesztése”**
 - e) A projekt összes költsége a támogatási kérelemmel megegyezően: **47.438.718,- Ft**
 - f) A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége a támogatási kérelemmel : **47.438.718,- Ft**
 - g) A projekt teljes költségére vonatkozó **önkormányzati önerő** számszerű összege **2.282.090,- Ft és forrásai** (saját forrás)
 - h) A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt támogatás összege: **45.641.797,-**
 - i) Az önkormányzat **kötelezettségvállalása arra** vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az **önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.**
- 2) felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye.

Határidő: folyamatos
Felelős: Godó János polgármester

Név :Törtel Község Önkormányzata
Cím : 2747 Törtel, Szent István tér 1.
Adószám: 15730332-2-13

A munka leírása:
KAP_RD43-1-2024 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának
útépítési kiviteli tervdokumentáció alapján
ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
0346 HRSZ-RA ESŐ KÖLTSÉGEK

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés		Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 430 308
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2 430 308
2.1 ÁFA vetítési alap		2 430 308
2.2 Áfa	27,00%	656 183
3. A munka ára		3 086 491

Készítette:
Név : Zombor Gabriella E.V.
Cím :5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36

.....
Zombor Gabriella
16-0858

Név :Törtel Község Önkormányzata
Cím : 2747 Törtel, Szent István tér 1.
Adószám: 15730332-2-13

A munka leírása:

KAP_RD43-1-2024 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának
útépítési kiviteli tervdokumentáció alapján
ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
0408 HRSZ-RA ESŐ KÖLTSÉGEK

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés		Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei		31 240 399
1.1 Közvetlen önköltség összesen		31 240 399
2.1 ÁFA vetítési alap		31 240 399
2.2 Áfa	27,00%	8 434 908
3. A munka ára		39 675 307

Készítette:

Név : Zombor Gabriella E.V.
Cím :5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36

Név :Törtel Község Önkormányzata
Cím : 2747 Törtel, Szent István tér 1.
Adószám: 15730332-2-13

A munka leírása:

KAP_RD43-1-2024 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának
útépítési kiviteli tervdokumentáció alapján
ÁRAZOTT TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
0407/7 HRSZ-RA ESŐ KÖLTSÉGEK

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés		Anyagköltség
1. Építmény közvetlen költségei		2 267 716
1.1 Közvetlen önköltség összesen		2 267 716
2.1 ÁFA vetítési alap		2 267 716
2.2 Áfa	27,00%	612 283
3. A munka ára		2 879 999

Készítette:

Név : Zombor Gabriella E.V.
Cím :5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36

Zombor Gabriella E. V.
5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36
Bankszámla szám: 10700309-54234260-51100005
Tel: +36 20 213 3392
E-mail: gabriella.zombor@gmail.com

2025/10

KAP_RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának,
útépítési kiviteli tervdokumentációja

Szolnok, 2025. március

KAP_RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE

Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz- út útburkolat felújításának, útépítési kiviteli tervdokumentációja

Terv és iratjegyzék

I-01. Aláíró lap

I-02. Tervezői nyilatkozat

I-03. Műszaki leírás

I-04. Fontosabb iratok másolatai

I-05. Biztonság és egészségvédelmi terv

I-06. Árazatlan tervezői költségvetés

R-1. Átnézeti helyszínrajz	M 1:10 000
R-2. Részletes helyszínrajz	M 1:500
R-3. Hossz-szelvény	Mv 1: 100, Mh 1:1 000
R-4. Kereszttszelvények (1-9 ksz)	Mv 1: 100, Mh 1:100
R-5.1 Mintakereszttszelvény I. (0+000-0+065 km. sz.)	Mv 1: 50, Mh 1:50
R-5.2 Mintakereszttszelvény II. (0+065-0+438 km. sz.)	Mv 1: 50, Mh 1:50
R-6. Állapotrögzítő helyszínrajz	M 1:500
R-7. Ideiglenes forgalomkorlátozási helyszínrajz	M 1:500

Zombor Gabriella E. V.
5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36
Bankszámla szám: 10700309-54234260-51100005
Tel: +36 20 213 3392
E-mail: gabriella.zombor@gmail.com

2025/10

KAP_RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz- út útburkolat felújításának,
útépítési kiviteli tervdokumentációja

I-01. ALÁÍRÓLAP

Felelős tervező:

Zombor Gabriella KÉ/16-0858



Zombor Gabriella E. V.
5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36
Bankszámla szám: 10700309-54234260-51100005
Tel: +36 20 213 3392
E-mail: gabriella.zombor@gmail.com

2025/10

KAP_RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE

Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz- út útburkolat felújításának,

útépítési kiviteli tervdokumentációja

I-02. TERVEZŐI NYILATKOZAT

Az építési engedélyezési eljárásról szóló hatályos rendeletek és jogszabályokban foglaltak alapján, alulírott kijelentem, hogy a fenti című tervdokumentáció és a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 31.§ (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési követelményeknek, az általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, a vonatkozó, kötelezően alkalmazandó nemzeti szabványok Útügyi Műszaki Előírásoknak, azoktól való eltérésre nem volt szükség.

Alulírott továbbá kijelentem, hogy a fenti megnevezésű beruházás és munkavégzés az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10) számú Korm. rendelet 4§: (1) ca) pontja alapján nem tartozik semmiféle hatósági engedélyeztetés alá, **nem építési engedély köteles tevékenység.**

A burkolat felújítás Törtel külterületén elhelyezkedő 0408 hrsz-ú külterületi utat (0408 hrsz.) és a 0407/7 hrsz-ú külterületi utat (0407/7 hrsz.) érinti, az utca csatlakozása érinti a 4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út területét (0346 hrsz.).

Az érintett utcák nem tartoznak műemléki védelem alá: 0408 hrsz., 0407/7 hrsz., 0346 hrsz.

A leszállított tervdokumentáció szellemi termék.

A tervet a megrendelő egyszeri alkalomra, a szerződésben rögzített célra használhatja fel.

A terven módosítani, azt részben vagy egészben más célra használni a tervező hozzájárulása nélkül nem szabad!

A fentiek figyelmen kívül hagyása esetén a tervező érvényesíti a törvényben rögzített jogait.

Szolnok, 2025. március hó



Zombor Gabriella
Felelős tervező
KÉ-K-160858

Zombor Gabriella E. V.
5000 Szolnok, Véső utca 47.
Adószám: 66053136-1-36
Bankszámla szám: 10700309-54234260-51100005
Tel: +36 20 213 3392
E-mail: gabriella.zombor@gmail.com

2025/10

KAP_RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE
Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz- út útburkolat felújításának,
útépítési kiviteli tervdokumentációja

I-03. MŰSZAKI LEÍRÁS

Tartalomjegyzék

1.) Előzmények tervezési feladat meghatározása:.....	2
2.) Alapadatok:	2
3.) Meglévő állapot ismertetése:	2
4.) Meglévő közművek ismertetése:.....	3
5.) Tervezett út ismertetése:	3
6.) Az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása, területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve azokkal történő megfelelés igazolása.	4
7.) A vízszintes és magassági vonalvezetés	5
Keresztmetszeti kialakítás	5
Magassági vonalvezetés	5
8.) A pályaszerkezet:	5
Burkolat-felújítás pályaszerkezete , pályaszerkezet megerősítéssel 0+000-0+065, 0+150-0+188 és a 0+250-0+301 szelvények között:	5
Burkolat-felújítás pályaszerkezete 0+065-0+150, 0+188-0+250 és a 0+301-0+438 szelvények között:	5
Stabilizált padka pályaszerkezete:	6
9.) Közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások.....	6
Országos közút érintettség	6
Kapubejárók, útcsatlakozások	6
10.) Környezetvédelem, táj-és természetvédelem	6
10.1 Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme:	6
10.2 Zaj- és rezgésvédelem:	7
10.3 Levegőtisztaság védelem:	7
10.4 Növény vizsgálat:	7
10.5 Hulladékkezelés:	7
11.) Vízelvezetés, csatornázás.....	8
12.) Világítás	8
13.) Hófúvás elleni védelem.....	8
14.) Úttartozékok.....	8
15.) Tűzvédelem, katasztrófavédelem.....	8
16.) Az úttal kapcsolatos egyéb építmények, (autóbuszmegállók, leálló-, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari érintett épületek és építmények).....	10
17.) Az építés alatti és utáni forgalmi rend	10
18.) Munkavédelem.....	11
19.) Egyebek.....	11

1.) Előzmények tervezési feladat meghatározása:

Törtel Község Önkormányzata a **KAP_RD43-1-25 külterületi utak fejlesztése** pályázat keretében Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz -ú külterületi utat szeretné felújítani.

Törtel Község Önkormányzata az útépítési kiviteli tervdokumentáció elkészítésével Zombor Gabriella okleveles infrastruktúra-építőmérnököt bízta meg. Jelen műszaki leírásban, **0408 és 0407/7 hrsz -ú külterületi út** útburkolat felújításának kiviteli tervei kerülnek részletes ismertetése.

2.) Alapadatok:

Építtető neve: Törtel Község Önkormányzata

2747 Törtel, Szent István tér 1.

Tervező: Zombor Gabriella E. V.

H-5000 Szolnok Véső utca 47.

Építés helye: Törtel külterület 0408 hrsz. és 0407/7 hrsz., 0346 hrsz.(útsatlakozás)

Építés tárgya: Törtel 0408 és 0407/7 hrsz-ú külterületi út, útburkolat felújításának útépítési kiviteli tervdokumentációja

Tervfajta: Burkolat felújítás útépítési kiviteli terve

Tulajdonos: Törtel Község Önkormányzata

Üzemeltető: Törtel Község Önkormányzata

3.) Meglévő állapot ismertetése:

A tervezési terület, Törtel külterületén, a településtől északnyugatra helyezkedik el.

A tervezett burkolat felújítás munkálatait az üzemeltetővel történt helyszíni bejárás során határoztuk meg. A meglévő aszfaltút burkolatának szélessége 3,5-3,8 m között változik. A felújításba vett útszakasz rendelkezik szilárd burkolattal, azonban a meglévő aszfaltburkolat az évek során jelentősen elhasználódott kikátyúsodott és balesetveszélyes, ezért a burkolat felújítás időszerűvé vált.

A tervezés során az illetékes földhivaltaltól beszerzésre kerültek a nyilvántartásuk szerinti hivatalos alaptérképek, mely földmérési alaptérképre részletes helyszíni geodéziai felmérés készült. A részletes geodéziai felmérés során, vízszintes, valamint magassági értelemben a meglévő út és az útterületen lévő tereptárgyak, valamint a jellegzetes tereppontok felvezetésre kerültek.

4.) Meglévő közművek ismertetése:

A terv a meglévő közművek adatait a szolgáltatók nyilvántartása alapján tartalmazza, az e-közmű rendszerből kerültek letöltésre. A szolgáltatók nyilvántartásában szereplő adatok tájékoztató jellegűek.

A részletes helyszínrajz a vezetékeket olyan részletességgel ábrázolja, amennyire az $M=1:500$ méretarány megengedi.

A tényleges közműhelyzetről a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni feltárással kell meggyőződni. Az érintett szolgáltató szakfelügyeletét minden esetben meg kell kérni és a tervre vonatkozó nyilatkozatukat figyelembe kell venni.

5.) Tervezett út ismertetése:

A felújításra kerülő aszfalt pályaszerkezetű burkolat 438 m hosszú. A tervezési szakasz kezdete a 4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út (4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út 9+047 km sz.) – 0408 hrsz-ú külterületi út csomópontjában található. A tervezési szakasz 0+000 szelvénye a 4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út aszfaltburkolatának szélénél található. A csatlakozás hossza 20,8 m, a csatlakozó ívek a meglévő ívekkel azonosak, 10 és 12 méter sugarúak.

A tervezési szakasz vége a 0407/18 hrsz-ú telephely bejárájánál van. A tervezett út szélessége egységesen 3,5 m. A tervezett burkolat esésviszonyai, követik a meglévő felületet, kétoldali 2,5 %-os esésű. A burkolatot mindkét oldalról 1,0-1,0 m széles 20 cm vastagságú stabilizált padka támasztja meg.

Az utcában több helyen jelentős mélységű kátyusodás található. A javítások során a 0+000-0+065, 0+150-0+188 és a 0+250-0+301 szelvények között, az aszfalt utat útalapig vissza kell bontania, a területre 25 cm vastagságban M45 mechanikai stabilizációt kell pályaszerkezet erősítésként alkalmazni.

Az aszfalt rendkívül rossz állapota miatt, a teljes útfelületen átlagosan 6 cm vastagságban M22 mechanikai stabilizációt kell alkalmazni, amelyet 5 cm vastag AC 16 (N) kötő és 5,0 cm vastag AC 11 (N) kopó aszfalt réteggel kell lezárni.

A régi és új aszfalt felület találkozásához bitumen tömítő szalagot szükséges beépíteni. Azokon a helyeken, ahol az új aszfalt kopóréteg régi aszfalt felülettel találkozik szintén szükséges bitumenes tömítő szalag beépítése.

Az út szelvényezés szerinti jobb oldalára földmedrű csapadékvíz szikkasztó árkokat terveztünk. A tervezett árkokat 0,4 m fenékszélesség, 1:1,5 rézsű és minimum 0,5 méter mélység jellemzi. Az árkok kialakításánál, figyelembe vettük, hogy az út mellett található minden egyes földrészlet megközelíthető legyen.

A 4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út (9+047 km sz.) - 0408 hrsz-ú külterületi út csomópontjában a 0408 hrsz-ú külterületi út alárendeltségét jelző „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ! (KRESZ 9. ábra)” jelzőtáblát újra kell cserélni, mivel a meglévő tábla erősen kopott, rendkívül nehezen észlelhető.

A burkolat-rekonstrukcióval érintett útszakasz műszaki paraméterei a következők:

- A tervezett burkolat-rekonstrukció hossza: 438 m
- A tervezett út burkolatszélessége: 3,5 m széles
- A tervezett út, kétoldali 1,0 m széles stabilizált padkával megtámasztott
- A tervezett út korona szélessége: 5,5 m
- A tervezett út oldalesése: kétoldali 2,5 %-os esésű

A tervezett utak burkolat osztályba sorolása az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Útügyi műszaki előírás szerint:

- K.VI, $v_t=30$ km/h tervezési sebesség mellett, külterületi, egyéb kiszolgáló út

A tervezett állapotról részletes információt nyújtanak az R-2 Részletes helyszínrajzok, R-3 Hossz-szelvény, valamint az R-4 Keresztszelvények.

6.) Az utak osztályba sorolása, az útszakasz leírása, területrendezési és településrendezési tervekkel, a helyi építési szabályzattal való összhang, illetve azokkal történő megfelelés igazolása.

A tervezett utak osztályba sorolása az e-UT 03.01.11 (ÚT 2-1.201) Útügyi műszaki előírás szerint:

- K.VI, $v_t=30$ km/h tervezési sebesség mellett, külterületi, egyéb mezőgazdasági út

7.) A vízszintes és magassági vonalvezetés

Keresztmetszeti kialakítás

A tervezett útszakasz vonalvezetése sík vidéki jellegű, követi a meglévő terepet, alkalmazkodik a meglévő és a tervezett létesítményekhez.

A kiépítésre kerülő aszfaltburkolatú út szélessége 3,5 mindkét oldalon 1,0-1,0 m széles 20 cm vastag stabilizált padka kiépítésével. Az elkészült aszfaltburkolat oldalesése szelvényezés szerinti kétoldali 2,5 %.

Magassági vonalvezetés

A tervezett út vonalvezetése a meglévő út szintjeinek és vízelvezetésének, valamint a csatlakozó utcák szintjeinek figyelembevételével került kialakításra. A magasságok mBf. rendszerben értendők.

A tervezett létesítmény elhelyezése megfelel a műszaki szabványoknak és irányelveknek, valamint előírásoknak.

Az R-3 rajzszámú Hossz-szelvényekről, illetve az R-4 rajzszámú Kereszt-szelvényekről további információk olvashatóak le.

8.) A pályaszerkezet:

Burkolat-felújítás pályaszerkezete , pályaszerkezet megerősítéssel 0+000-0+065, 0+150-0+188 és a 0+250-0+301 szelvények között:

- 5 cm AC 11 (N) aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC 16 (N) aszfalt kopóréteg
- 6 cm M22 zúzottkő kiékelés
- 25 cm M45 útalap megerősítés
- meglévő útalap

Burkolat-felújítás pályaszerkezete 0+065-0+150, 0+188-0+250 és a 0+301-0+438 szelvények között:

- 5 cm AC 11 (N) aszfalt kopóréteg
- 5 cm AC 16 (N) aszfalt kopóréteg
- 6 cm M22 zúzottkő kiékelés
- meglévő rossz állapotú aszfalt burkolat

Stabilizált padka pályaszerkezete:

- 5 cm M22 zúzalék kiékelés
- 15 cm M45 zúzottkő réteg

A kivitelezésnél a KTSZ és az Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat be kell tartani.

9.) Közúti csomópontok, útlejárók, párhuzamos utak, kapubejárók, útcsatlakozások

Országos közút érintettség

A tervezési szakasz kezdete a Dózsa Györgyi út (3105 j.-ű Aszód – Sülysáp összekötő út) aszfaltburkolatának szélénél található, az új burkolat a kiépített süllyesztett szegélyhez csatlakozik. A csatlakozás hossza 15,8 m, a csatlakozó ívek sugara 6,0 m.

Kapubejárók, útcsatlakozások

A meglévő és új ingatlan bejárókat a tervezett új aszfaltburkolathoz kell csatlakoztatni. Az útcsatlakozásoknál a meglévő és a kiépítésre kerülő útburkolatot szintben csatlakoztatni szükséges egymáshoz. A csatlakozási vonalat bitumenemulziós kiöntéssel kell lezárni.

10.) Környezetvédelem, táj-és természetvédelem

Az építést követően a környezet közlekedés által okozott terhelése nem növekszik, a környezetre gyakorolt hatása elfogadható marad.

A tervezett út jellemzői:

Az érintett utak besorolása: K.VI. külterületi kiszolgáló út

Burkolat szélesség: 3,5 m

A környezet sík vidéki jellegű

A zöld területek rendezése a kivitelezés befejező fázisában kötelező

10.1 Talaj, felszíni- és felszín alatti vizek védelme:

Az építés során a talaj és a felszíni, valamint felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. Ennek érdekében a területen dolgozó munkagépek műszaki állapotát ellenőrizni szükséges. A kivitelezéshez felhasználandó veszélyes anyagokat úgy kell tárolni, hogy azok közvetlenül ne érintkezzenek a talajba, nyílt vízelvezető árokba ne kerülhessenek. A munkálatok során **a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet** felszín alatti

vizek védelméről és a **220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet** a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló rendeletek maradéktalan betartása kötelező.

10.2 Zaj- és rezgésvédelem:

A **27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet** (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) szerinti zajterhelési határértékeket be kell tartani különös tekintettel a pihenőidőben, az ünnepnapokon, valamint az esti és éjszakai munkavégzés esetén.

A tervezett kialakítás a forgalmat nem növeli, csak a meglévő állapot forgalmának biztonságosabb lefolyását eredményezi. A jelenlegivel azonos forgalom várható.

10.3 Levegőtisztaság védelem:

A levegő védelméről **szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet** előírásait a munkavégzés során be kell tartani. Gondoskodni kell a munkaterületen elhelyezett, illetve az onnan elszállítandó anyagok és hulladékok kiporzásának megakadályozásáról.

10.4 Növény vizsgálat:

A tervezési területen védendő növényzet nem található.

10.5 Hulladékkezelés:

Az építési, illetve bontási tevékenység végzése során építtető köteles betartani a **45/2004. (II. 26.) BM-KvVM együttes rendelet** előírásait.

A kivitelezésben résztvevő gépek, gépi berendezések üzemanyagtöltése és az esetleges meghibásodás esetén történő karbantartása mindenkor a kivitelező telephelyén történik. Az építés során az építési területen ilyen jellegű tevékenységből hulladék nem keletkezik.

Az elszállítást végző cégnek a hulladék elszállítására vonatkozóan rendelkezni kell a szükséges szállítási engedélyekkel.

Az egyéb hulladékok kezelésére vonatkozóan az önkormányzat előírásai a mérvadóak, figyelembe véve a hulladékgazdálkodásról szóló **2012. évi CXXXV. tv.** (továbbiakban HT)-ben foglaltakat.

11.) Vízelvezetés, csatornázás

Az út szelvényezés szerinti jobb oldalára földmedrű csapadékvíz szikkasztó árkokat terveztünk. A tervezett árkokat 0,4 m fenékszélesség, 1:1,5 rézsű és minimum 0,5 méter mélység jellemzi. Az árkok kialakításánál, figyelembe vettük, hogy az út mellett található minden egyes földrészlet megközelíthető legyen.

12.) Világítás

A tervezett útpálya kiépítése külterületen történik, közvilágítás kiépítése nem szükséges.

13.) Hófűvás elleni védelem

A külterületi szervíz úton a hófűvás elleni védelem kiépítése nem szükséges.

14.) Úttartozékok

c

A forgalomtechnikai jelzéseket az R-2 rajzszámú tervlap tartalmazza.

15.) Tűzvédelem, katasztrófavédelem

A Kivitelező köteles tevékenységi területén a közvetlen tűzvédelmet szolgáló – jogszabályban, szabványban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, felszereléseket, technikai eszközöket állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni.

A tűzvédelmi szabály megszegéséért, ha az közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt, illetőleg tüzet idézett elő, vagy veszélyezteti a személyek biztonságát, akadályozza a mentésüket; a tűzjelzéshez és a tűzoltáshoz szükséges eszköz, felszerelés, készülék, berendezés, oltóanyag beszerzésének, készenlétben tartásának, karbantartásának vagy ellenőrzésének elmulasztásáért, illetőleg rendeltetéstől eltérő – engedély nélküli – használatáért esetlegesen kiszabott tűzvédelmi bírság a Kivitelezőt terheli.

Ha a Kivitelező tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának. A Kivitelező köteles a tűzoltási lehetőséget a kivitelezés során befolyásoló változtatásokat (út,

közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.) az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.

A Kivitelező köteles a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek kiviteli tervezésével és megvalósításával összhangban gondoskodni a jogszabályokban [különös tekintettel az **Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. BM rendeletben** foglaltakra] és a szabványokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. A Kivitelező köteles a kiviteli tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban és hatósági előírásokban foglalt követelmények kielégítését és köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani, megvalósítani.

A fentiekben nem említettek túlmenően a Kivitelező köteles minden vonatkozó – tűzvédelemmel összefüggő – jogszabályban meghatározott követelményt betartani, különösen az alábbiakban foglaltakat:

- 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról,
- 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
- 259/211. Korm. rendelet a tűzvédelmi bírságról,
- 15/2004. (V. 21.) BM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról.

Ha a Kivitelező katasztrófát vagy annak veszélyét észleli, vagy arról tudomást szerez, haladéktalanul köteles bejelenteni azt a katasztrófavédelem hivatalos szerveinek, illetve az önkormányzati tűzoltóságnak és a polgármesteri hivatalnak, egyebekben a **katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezéséről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény** és az annak végrehajtásáról szóló 234/2011. Korm. rendeletben meghatározottak szerint köteles eljárni. Ebből a szempontból katasztrófa alatt azt a sürgősségi helyzetet vagy a veszélyhelyzet kihirdetésére alkalmas, illetőleg a minősített helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű olyan állapotot vagy helyzetet (pl. természeti, biológiai eredetű, tűz okozta) kell érteni, amely emberek életét, egészségét, anyagi értékeit, a lakosság alapvető ellátását, a természeti környezetet, a természeti értékeket olyan módon vagy mértékben veszélyezteti, károsítja, hogy a kár megelőzése, elhárítása vagy a következmények felszámolása meghaladja az erre rendelt szervezetek előírt együttműködési rendben történő védekezési lehetőségeit és különleges

intézkedések bevezetését, valamint az önkormányzatok és az állami szervek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködését, illetve nemzetközi segítség igénybevételét igényli.

Ha a Kivitelező az építés során elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, akkor köteles az építési munkát haladéktalanul felfüggeszteni és bejelentést tenni a helyi rendőri szervnek **a tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet** előírásainak megfelelően és köteles az elrendelt intézkedést megtenni, illetve annak végrehajtásában közreműködni.

A talált robbanótest hatástalanítása, illetve elszállítása és megsemmisítése a kirendelt tűzszerész járőr vagy tűzszerész alegység feladata. A kirendelt tűzszerészen kívül más személynek tilos a robbanótesthez hozzányúlania vagy azt elmozdítania. A robbanótest fellelési helye szerinti ingatlan, építmény, műtárgy stb. tulajdonosa, használója (birtokosa) tőle elvárható segítséget nyújt a közveszély elhárítása érdekében. A robbanótest helyszíni mentesítése érdekében szükséges további intézkedéseket a rendőrség, a települési önkormányzat jegyzője – más érintett hatóság vagy szervezet képviselőinek bevonásával – hajtja végre. A katonai tűzszerész járőrparancsnok (alegységparancsnok) igénye szerint a biztonsági intézkedések bevezetése érdekében végzendő munkákhoz szükséges eszközöket, anyagokat, gépeket, személyzetet a települési önkormányzat lehetősége szerint a jegyző térítésmentesen biztosítja.

A talált robbanótestek mentesítésével kapcsolatos katonai tűzszerészeti feladatok ellátásának költségeit a Magyar Honvédség viseli. A térítésmentes katonai tűzszerészeti feladatok ellátásán felül a katonai tűzszerész szervezet írásbeli megrendelésre, térítés ellenében elvégezheti olyan terület, objektum tűzszerészeti átvizsgálása, amely a megrendelő feltételezése szerint robbanótestet tartalmaz.

16.) Az úttal kapcsolatos egyéb építmények, (autóbuszmegállók, leálló-, pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások, vendéglátó ipari érintett épületek és építmények)

Nem található ilyen a tervezési területen.

17.) Az építés alatti és utáni forgalmi rend

Az építés tényére utaló megfelelő táblacsoportokat (terelőtáblák, veszélyt jelző és tilalmi táblák) a véleményezett és jóváhagyott terv, tartalmi kötöttségeinek megfelelően kell a kivitelezőnek elhelyezni.

Az építés időszakában a kivitelezőnek ideiglenes segédszerkezetek telepítésével biztosítani kell az érintett területreszen elhelyezkedő magán ingatlanok gépjárművel való megközelítését. Az építési munkákhoz szükséges jelzésrendszert alumínium alapanyagú, fóliás fényvisszaverő felületű táblákkal kell kialakítani az MSZ szabvány szerinti mértékben.

Az építés előre haladásával az egyes építési ütemek munkaterületeinek megszűnésével a jelzéseket el kell távolítani, illetve át kell helyezni az új szituációnak megfelelően.

Az építés ideje alatt érvényes forgalomkorlátozás kialakítását a kivitelezést megelőzően 15 nappal az út kezelőjével egyeztetni kell.

A 4609 j.-ű Cegléd-Vezseny összekötő út (9+047 km sz.) - 0408 hrsz-ú külterületi út csomópontjában a 0408 hrsz-ú külterületi út alárendeltségét jelző „ELSŐBBSÉGADÁS KÖTELEZŐ! (KRESZ 9. ábra)” jelzőtáblát újra kell cserélni, mivel a meglévő tábla erősen kopott, rendkívül nehezen észlelhető.

A forgalomtechnikai jelzéseket az R-2 rajzszámú tervlap tartalmazza.

18.) Munkavédelem

Az építési munkák során a kivitelező teljes felelősséggel tartozik a munka-és balesetvédelmi előírások betartásáról és betartatásáról. Kivitelezéskor a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19. §. (1) bekezdés, MVSZ, és OÉSZ előírásait, valamint a szakmai óvórendszabályokat be kell tartani. Az MVSZ-t a mindenkor érvényben lévő jogszabályok és rendeletek alapján kell összeállítani. Biztosítandó és betartandók az MSZ 04-900-83 Építőipari munkák általános biztonságtechnikai követelményei. A közműtulajdonosok nyilatkozataiban szereplő munkavégzésre utaló megjegyzéseket be kell tartani. A terveket a munkakezdés előtt a kivitelezőnek át kell tanulmányozni és meg kell ismerni az esetleges észrevételeit a tervező felé jelezni kell.

19.) Egyebek

Kivitelezés: Az út pályaszerkezetének kiépítése szakaszosan a szakaszok lezárásával épül meg. Az építés során kikerülő föld anyag az építési területen a kiépítést követően tereprendezésre fel kell használni. A beszállítás során ügyeljenek arra, hogy a földművek és az elkészült szerkezetek ne sérüljenek.


A munka megkezdéséről a szomszédos lakóingatlanok tulajdonosait szórólappal értesíteni kell megjelölve benne a kivitelező nevét, címét a munkaterületen dolgozó felelős vezető nevét, elérhetőségét, valamint a kivitelezés várható időtartamát.

Szolnok, 2025. március hó.




Zombor Gabriella


KÉ-K/16-0858
tervező



Tervező:			
Zombor Gabriella E. V. H-5000 Szolnok Véső utca 47.			
Megrendelő:			
Törtel Község Önkormányzata 2747 Törtel, Szent István tér 1.			
Tárgy:			
KAP-RD43-1-25 KÜLTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának útépítési kiviteli tervdokumentációja			
Cím:			Munkaszám:
Átnézeti helyszínrajz			25-10
Felelős tervező:	Dátum:	Méretarány:	Rajzszám:
 Zombor Gabriella KÉ-16-0858	2025. március	Mh=1:10 000	R-1.




Formulir	Zombor Galvani E.V H-5000 St. Jalut Vendi No. 47					
Mengirim	Total surat: Dua-duanya 2 x 1 Total: Dua surat ke 1					
Tanggal	KAP: 0103/2025 Tgl. 0108 44 04/1777 hrs. 04 diumumkan hasil tabaan					
Car	Resolusi hasil voting					
Finalis ke 10	Zombor Galvani	2025 ini	1500			R-2.



Mintakeresztelvény I.

0408 és 0407/7 hrsz-ú út

$M_b=1:50$ $M_v=1:50$



TERVEZETT ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYASZERKEZETE:

0+000-0+065, 0+150-0+188, 0+250-0+301 szelvények között

Stabilizált padka pályaszerkezet

- 5 cm AC11 (N) aszfalt kopóréteg
 - 5 cm AC16(N) aszfalt kötérréteg
 - 6 cm M22 zúzottkő kiékelés
- átlag 25 cm M45 útalap megerősítés


- 5 cm M22 zúzottkő kiékelés
-15 cm M45 mechanikai stabilizáció

Tervező:	Zombor Gabriella E. V. H-5000 Szolnok Véső utca 47.		
Megrendelő:	Törtel Község Önkormányzata 2747 Törtel, Szen István tér 1.		
Tárgy:	KAP-RD43-1-25 KÜLTÉRÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának útépítési kivitelei tervdokumentációja		
Cím:	Mintakeresztszelvény I.		Munkaszám: 25-10
Felelős tervező:		Dátum: 2025. február	Rajzsorszám: R-5.1
	Zombor Gabriella KE-16-0858		Mh=1:50 Mv=1:50

Mintakeresztszelvény II.

0408 és 0407/7 hrsz-ú út

$M_h=1:50$ $M_v=1:50$




TERVEZETT ÚTFELÚJÍTÁS PÁLYASZERKEZETE:

0+065-0+150, 0+188-0+250, 0+301-0+438 szelvények között

Stabilizált padka pályaszerkezet

- | | |
|---|--|
| 2 | -5 cm AC11 (N) aszfalt kopóréteg
-5 cm AC16(N) aszfalt kötőréteg
-6 cm M22 zúzottkő kiékelés |
| 3 | -5 cm M22 zúzottkő kiékelés
-15 cm M45 mechanikai stabilizáció |

Tervező:	Zombor Gabriella E. V. H-5000 Szolnok Véső utca 47.		
Megrendelő:	Törtel Község Önkormányzata 2747 Törtel, Szen István tér 1.		
Tárgy:	KAP-RD43-1-25 KÜLTÉRÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE Törtel, 0408 és 0407/7 hrsz-ú út útburkolat felújításának útépítési kiviteli tervdokumentációja		
Cím:	Mintakeresztelvény II.		Munkaszám: 25-10
Felölő tervező:	Datum:	Méretarány: Mh=1:50 Mv=1:50	Rajzsám: R-5.2
Zombor Gabriella KÉ-16-0858			



Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Scale 1:1000

Project	Zimor Gornik E.V.
Location	2177 Total, San Isidro, Chile
Client	2177 Total, San Isidro, Chile
Scale	1:1000
Author	2177 Total, San Isidro, Chile
Year	2025
Version	R-6

